
Sumar 2013



Nautastöð BÍ


Nautaskrá



Sandur 07014

Fæddur 9. mars 2007

Ræktendur: Jón og Helga, Skeiðháholti á Skeiðum



Sandur 07014. Rauðbröndóttur, huppóttur með stjörnu, kollóttur.

Kynbótaeinkunn: Sandur 07014

Eiginleiki	70	80	90	100	110	120	130	Kynbótamat
Mjólk								107
Fita %								93
Prótein %								107
Afurðamat								109
Frjósemi								102
Frumutala								113
Gæðaröð								96
Skrokkur								104
Boldýpt <i>lítill</i>								<i>mikil</i> 103
Úlögur <i>lítill</i>								<i>mikill</i> 100
Júgur								119
Júgurfasta <i>laust</i>								<i>fast</i> 124
Júgurband <i>ógreinilegt</i>								<i>greinilegt</i> 99
Júgurdýpt <i>mikil</i>								<i>vel borið</i> 121
Spenar								98
Lengd <i>langir</i>								<i>stuttir</i> 63
Þykkt <i>grannir</i>								<i>þykkir</i> 75
Staða <i>gleiðir</i>								<i>þéttir</i> 94
Mjaltir								128
Skap								94
Ending								103
Kynbótaeinkunn								109

Lýsing/dætur

Dætur Sands eru ágætlega afurðasamar varðandi mjólkurmagn og próteinhlutfall en fituhlutfall er undir meðlaggi. Kýrnar eru fremur útlögumiklar með fremur grannar og þaklaga malir en ágæta fótstöðu. Yfirlína er einnig fremur sterk. Júgurgerð dætra Sands er mjög góð, mikil festa og júgrin vel borin en júgurband ekki áberandi. Spenar eru langir og grannir en ágætlega settir. Mjaltir eru úrvalsgóðar og skap um meðallag.

Algengasti grunnlitur	Einlitar/Tvilitar	Algengustu tvilitir	Gráir litir	Hyrnd afkvæmi
Rauðbröndóttur	43/57	Huppóttur/skjöldóttur	Nei	Já

Niðurstöður úr mjaltaathugun

Fjöldi dætra með mjaltaathugun	Lekar	Mjólkast seint	Selja illa	Mismjólkast	Skappallar
109	6%	4%	0%	5%	16%

Um móður:

Jóna 654, fædd í október 2003 í Skeiðháholti á Skeiðum, rauðbrandhuppótt, kollótt. Fargað í júlí 2011. Bar fyrst í janúar 2006 og þrisvar sinnum eftir það. Færði burð aftur um 6 mánuði. Skráðar æviafurðir 13.080 kg. Mjólkaði 7.080 kg á fyrsta mjólkurskeiði en skýrsluhald féll niður á búinu frá og með desember 2007 og því engar frekari afurðatölur til.

Útlitsdómur 89 stig

Júgur og lögur	Júgurk. og festa	Staðsetning spena og lengd	Lögur og gerð spena	Mjaltir	Skap
9	9	9	9	19	5

Kynbótaeinkunn 104 Afurðir 111

KAUP Á NAUTKÁLFUM

Nautastöð Bændasamtaka Íslands kaupir á hverju ári 70-80 valda nautkálfa frá bændum til kynbóta á íslenska kúastofninum. Þeir eru að jafnaði fluttir á Nautastöðina á Hesti 45-75 daga gamlir. Mjög mikilvægt er að kálfarnir séu vel fóðraðir og hirtir áður en þeir eru fluttir á Nautastöðina sem og eftir komu þangað.


TILKYNNING UM KÁLF - SKOÐUN

Þegar að nautsmóðir eða efnileg kvíga ber nautkálfi undan nautsföður óskum við eftir því að tilkynnt sé um kálfinn til nautgriparræktarráðunauta Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins og hann boðinn stöðinni til kaups. Þeir taka ákvörðun um hvort kálfurinn verði keyptur á Nautastöðina eður ei. Sé áhugi á kálfnum mun ráðunautur koma og skoða kálfinn og móðurina. Meðal þess sem skoðað er hvort kálfurinn sé rétt skapaður, kollóttur, með rétt bit, ekki eineistungur, fjöldi spena o.fl. Standist kálfur og móðir skoðun verður kálfurinn keyptur á stöðina.

Rjómi 07017

Fæddur 12. mars 2007

Ræktandi: Jómundur G. Hjörleifsson, Heggstöðum í Andakíl



Rjómi 07017. Rauðbröndóttur, hnyflóttur.

Kynbótaeinkunn: Rjómi 07017

Eiginleiki	70	80	90	100	110	120	130	Kynbótamat
Mjólk								123
Fita %								93
Prótein %								94
Afurðamat								119
Frjósemi								93
Frumutala								108
Gæðaröð								120
Skrokkur								96
Boldýpt <i>lítill</i>								<i>mikil</i> 100
Úlögur <i>lítill</i>								<i>mikil</i> 95
Júgur								115
Júgurfasta <i>laust</i>								<i>fast</i> 91
Júgurband <i>ógreinilegt</i>								<i>greinilegt</i> 134
Júgurdýpt <i>mikil</i>								<i>vel borið</i> 110
Spenar								118
Lengd <i>langir</i>								<i>stuttir</i> 108
Þykkt <i>grannir</i>								<i>þykkir</i> 80
Staða <i>gleiðir</i>								<i>þéttir</i> 93
Mjaltir								118
Skap								64
Ending								103
Kynbótaeinkunn								110

Lýsing/dætur

Afurðasemi dætra Rjóma er mjög mikil hvað varðar afurðamagn en hlutfall verðefna í mjólk er undir meðallagi. Þær eru fremur bollitlar en með sterka yfirlínu. Malir eru meðalbreyðar. Fótstaða er sterkleg. Júgur eru vel lönguð og vel borin, festa ekki mikil en júgurband mjög sterkt. Spenagerð er góð en þeir eru fremur grannir. Þessar kýr eru góðar í mjöltum en skapmiklar. Þrátt fyrir það eru þær metnar hátt í gæðaröð.

Algengasti grunnlitur	Einlitar/ Tvílitur	Algengasti tvílitur	Gráir litir	Hyrnd afkvæmi
Rauður/rauðbröndóttur	59/41 %	Skjöldóttur	Nei	Já

Niðurstöður úr mjaltaathugun

Fjöldi dætra með mjaltaathugun	Lekar	Mjólkast seint	Selja illa	Mismjólkast	Skappallar
95	2%	6%	0%	8%	11%

Um móður:

Sól 082, fædd í mars 2002 á Heggstöðum í Andakíl. Ljósrauð, kollótt. Fargað í nóvember 2011. Skráðir burðir er fimm, sá fyrsti í ágúst 2004. Seinkaði burði milli fyrsta og annars kálfs en hélt reglulegum burðartíma eftir það. Við lok mjólkurframleiðslu á Heggstöðum var Sól seld að Refsstöðum og er síðasti skráði burður hennar í febrúar 2009. Skráðar æviafurðir eru 35.988 kg og nær sú skráning til ársloka 2008. Mestu afurðir á einu ári voru 10.513 kg (2006) með fituhlutfall 3,74% og próteinhlutfall 3,51%.

Útlitsdómur 88 stig

Júgur og lögur	Júgursk. og festa	Staðsetning spena og lengd	Lögur og gerð spena	Mjaltir	Skap
9	8	8	9	19	5

Kynbótaeinkunn 114

Afurðir 126

FÓÐRUN OG HIRÐING FRÁ FÆÐINGU TIL FLUTNINGS

Kálfurinn þarf að vera vel fóðraður fyrir flutning á Nautastöðina. Kálfar á mjólk þurfa að fá 4-6 lítra á dag og frjálstan aðgang að próteinríku kjarnfóðri strax 4-7 daga gamlir. Bygg er ekki hentugt ungkálfafoður. Þá þurfa þeir frjálstan aðgang að góðu heyi og að sjálfsgöðu fersku drykkjarvatni.

Aðbúnaður þarf að vera í samræmi við góða búskaparhætti (nægilegt rými, þurr, hreint o.s.frv.).

Óhrein, vansæll og/eða illa fóðraður nautkálfur er ekki góð byrjun fyrir kynbótanaut framtíðarinnar.

ÖNNUR ATRIÐI

Munið að merkja kálfinn í samræmi við ákvæði reglugerðar um merkingar búfjár.

Í skýrsluhaldinu skal skrá kálfinn seldan Nautastöðinni á Hesti, búsnúmer 2118411.

Nautastöð Bændasamtaka Íslands


www.nautaskra.net

sími 437 0020

Dúllari 07024

Fæddur 23. apríl 2007

Ræktandi: Félagsbúið, Villingadal í Eyjafirði



Dúllari 07024. Rauðskjöldóttur, mikið hvítur, kollóttur

Kynbótaeinkunn: Dúllari 07024

Eiginleiki	70	80	90	100	110	120	130	Kynbótamat
Mjólk								118
Fita %								80
Prótein %								94
Afurðamat								113
Frjósemi								110
Frumutala								93
Gæðaröð								117
Skrokkur								93
Boldýpt <i>litil</i>								<i>mikil</i> 85
Úlögur <i>litlar</i>								<i>mikilar</i> 87
Júgur								114
Júgurfasta <i>laust</i>								<i>fast</i> 102
Júgurband <i>ógreinilegt</i>								<i>greinilegt</i> 131
Júgurdýpt <i>mikil</i>								<i>vel borið</i> 108
Spenar								110
Lengd <i>langir</i>								<i>stuttir</i> 113
Þykkt <i>grannir</i>								<i>þykkir</i> 92
Staða <i>gleiðir</i>								<i>þéttir</i> 98
Mjaltir								121
Skap								73
Ending								106
Kynbótaeinkunn								108

Lýsing/dætur

Dætur Dúllara eru afurðasamar hvað varðar mjólkurmagn en hlutfall verðefna í mjólk er undir meðallagi. Kýrnar eru fremur bollitlar en yfir-lína fremur sterk. Malir eru fremur grannar og flatar, nokkuð þaklaga. Fótstaða er góð. Júgurgerð er góð, júgrin vel borin og júgurband áberandi sterkt. Spenar eru vel gerðir, hæfilega langir og þykkir og ágætlega settir. Mjaltir eru mjög góðar en kýrnar eru skapmiklar. Þær skora þó mjög hátt í gæðaröð.

Algengasti grunnlitur	Einlitar/ Tvílitur	Algengustu tvílitir	Gráir litir	Hyrnd afkvæmi
Rauður/rauðbröndóttur	27/73 %	Huppóttur og skjöldóttur	Nei	Já

Niðurstöður úr mjaltaathugun

Fjöldi dætra með mjaltaathugun	Lekar	Mjólkast seint	Selja illa	Mismjólkast	Skappallar
109	6%	6%	0%	12%	11%

Um móður:

Dúlla 203, fædd í desember 2001 í Ytri-Villingadal, Eyjafirði, kolhuppótt, kollótt. Fargað í janúar 2012. Bar fyrst í september 2004 og átti alls 8 kálfa. Færði aðeins burð milli fyrsta og annars kálfs en hélt mjög jöfnum burðartíma eftir það. Skráðar æviafurðir eru 43.610 kg. Mestu afurðir á einu ári voru 7.446 kg (2007) með fituhlutfall 3,75% og próteinhlutfall 3,71%.

Útlitsdómur 83 stig

Júgur og lögun	Júgurk. og festa	Staðsetning spena og lengd	Lögun og gerð spena	Mjaltir	Skap
8	8	8	9	18	5

Kynbótaeinkunn 109 Afurðir 115

Hæstu einkunnir – töflur


Naut með hæsta kynbótamat fyrir einstaka eiginleika

Mjólkurmagn	Prótein %	Afurðir	Frjósemi	Frumutala	Gæðaröð
Baugur 05026 138	Koli 06003 128	Baugur 05026 125	Dúllari 07024 110	Hjarði 06029 146	Baugur 05026 122
Vindill 05028 124	Dynjandi 06024 118	Frami 05034 124	Toppur 07046 110	Víðkunnur 06034 127	Frami 05034 121
Frami 05034 123	Baldi 06010 117	Logi 06019 122	Lögur 07047 109	Koli 06003 121	Lögur 07047 120
Rjómi 07017 123	Hryggur 05008 115	Vindill 05028 122	Dynjandi 06024 107	Baugur 05026 118	Rjómi 07017 120
Dúllari 07024 118	Logi 06019 115	Rjómi 07017 119	Baldi 06010 105	Toppur 07046 118	Dúllari 07024 117

Húni 07041

Fæddur 15. október 2007

Ræktandi: Magnús Björnsson, Syðra-Hóli, Skagabyggð.



Húni 07041. Rauðskjöldóttur, kollóttur

Kynbótaeinkunn: Húni 07041

Eiginleiki	70	80	90	100	110	120	130	Kynbótamat
Mjólk								108
Fita %								103
Prótein %								111
Afurðamat								112
Frjósemi								102
Frumutala								103
Gæðaröð								113
Skrokkur								100
Boldýpt <i>lítill</i>								<i>mikil</i> 85
Úlögur <i>lítill</i>								<i>mikil</i> 93
Júgur								131
Júgurfasta <i>laust</i>								<i>fast</i> 133
Júgurband <i>ógreinilegt</i>								<i>greinilegt</i> 121
Júgurdýpt <i>mikil</i>								<i>vel borið</i> 128
Spenar								112
Lengd <i>langir</i>								<i>stuttir</i> 110
Þykkt <i>grannir</i>								<i>þykkir</i> 115
Staða <i>gleiðir</i>								<i>þéttir</i> 122
Mjaltir								114
Skap								115
Ending								98
Kynbótaeinkunn								111

Lýsing/dætur

Afurðasemi dætra Húna er góð, sérstaklega er hlutfall próteins í mjólk hátt. Þær eru fremur bollitlar og yfirlinan er veik. Malir eru meðalbreiðar, ágætlega gerðar og aðeins þaklaga. Fótstaða er sterkleg. Júgurgerðin er afbragðsgóð, þau eru vel löguð og vel borin með mikla festu og sterkt júgurband. Spenagerð er góð, aðeins þykkir en mjög vel settir. Dætur Húna eru góðar í mjóltum og skap þeirra er mjög gott.

Algengasti grunnlitur	Einlitur/ Tvilitur	Algengasti tvilitur	Gráir litir	Hynd afkvæmi
Rauður/rauðbröndóttur	30/70 %	Skjöldóttur	Nei	Já

Niðurstöður úr mjaltaathugun

Fjöldi dætra með mjaltaathugun	Lekar	Mjólkast seint	Selja illa	Mismjólkast	Skappallar
71	3%	18%	7%	17%	8%

Um móður:

Aldís 176, fædd í nóvember 2003 á Syðra-Hóli, Skagabyggð. Fargað í nóvember 2008. Bar fyrst í nóvember 2005 og átti alls 4 kálfa. Hélt mjög reglulegum burðartíma. Skráðar æviafurðir eru 17.286 kg. Mestu afurðir á einu ári voru 6.019 kg (2006) með fituhlutfall 3,97% og próteinhlutfall 3,49%.

Útlitsdómur 83 stig

Júgur og lögur	Júgursk. og festa	Staðsetning spena og lengd	Lögur og gerð spena	Mjaltir	Skap
9	9	8	8	18	4


Kynbótaeinkunn 107 Afurðir 111

Júgur	Spenar	Mjaltir	Skap	Ending	Heildareinkunn
Víðkunnur 06034 142	Koli 06003 143	Gyllir 03007 137	Lögur 07047 126	Koli 06003 118	Koli 06003 116
Lögur 07047 134	Lögur 07047 135	Sandur 07014 128	Hryggur 05008 125	Baldi 06010 117	Frami 05034 115
Baldi 06010 132	Hjarði 06029 133	Kambur 06022 122	Toppur 07046 120	Kambur 06022 117	Vindill 05028 115
Húni 07041 131	Frami 05034 124	Dúllari 07024 121	Kambur 06022 119	Frami 05034 114	Baugur 05026 114
Kambur 06022 127	Vindill 05028 122	Lögur 07047 120	Koli 06003 118	Dynjandi 06024 113	Hjarði 06029 114

Toppur 07046

Fæddur 25. október 2007

Ræktendur: Sigurjón og Sigrún, Kotlaugum, Hrunamannahreppi.



Toppur 07046. Rauðbaugóttur, sokkóttur á afturfótum, kollóttur.

Kynbótaeinkunn: Toppur 07046

Eiginleiki	70	80	90	100	110	120	130	Kynbótamat
Mjólk								108
Fita %								117
Prótein %								112
Afurðamat								113
Frjósemi								110
Frumutala								118
Gæðaröð								95
Skrokkur								86
Boldýpt <i>litil</i>								<i>mikil</i> 82
Úlögur <i>litlar</i>								<i>mikilar</i> 83
Júgur								104
Júgurfasta <i>laust</i>								<i>fast</i> 99
Júgurband <i>ógreinilegt</i>								<i>greinilegt</i> 101
Júgurdýpt <i>mikil</i>								<i>vel borið</i> 108
Spenar								108
Lengd <i>langir</i>								<i>stuttir</i> 120
Þykkt <i>grannir</i>								<i>þykkir</i> 105
Staða <i>gleiðir</i>								<i>þéttir</i> 87
Mjaltir								93
Skap								120
Ending								98
Kynbótaeinkunn								110

Lýsing/dætur

Dætur Topps eru afurðasamar hvað varðar bæði mjólkurmagn og hlutfall verðefna í mjólk. Kýrnar eru júgurhraustar, bolllitlar en með sterka yfirlínu. Malir eru fremur grannar og flatar, nokkuð þaklaga. Fótstaða er örflítið náin. Júgurgerð er í góðu meðallagi, júgrin ágætlega borin en festa og júgurband um meðallag. Spenar eru vel gerðir, fremur stuttir en örflítið gleitt settir. Mjaltir þessara kúa eru í tæpu meðallagi en skap þeirra er mjög gott.

Algengasti grunnlitur	Einlitur/Tvilitur	Algengustu tvilitur	Gráir litir	Hyrnd afkvæmi
Rauður	23/77 %	Húfóttur og leistöttur	Nei	Já

Niðurstöður úr mjaltaathugun

Fjöldi dætra með mjaltaathugun	Lekar	Mjólkast seint	Selja illa	Mismjólkast	Skappallar
92	3%	13%	4%	15%	7%

Um móður:

Toppa 276, fædd í mars 2003 á Kotlaugum, Hrunamannahreppi. Rauðkrossótt, kollótt. Fargað í mars 2010. Bar fyrst í september 2005 og síðan fjórum sinnum eftir það. Hélt nokkuð reglulegum burðartíma þar til við síðasta burð. Skráðar æviafurðir eru 45.200 kg. Mestu afurðir á einu ári voru 11.748 kg (2008) með fituhlutfall 3,88% og próteinhlutfall 3,19% (10 sýni).

Útlitsdómur 89 stig

Júgur og lögun	Júgursk. og festa	Staðsetning spena og lengd	Lögun og gerð spena	Mjaltir	Skap
9	9	9	9	19	5

Kynbótaeinkunn 112

Afurðir 119

HÆÐ KVÍGNA

Yfirlit úr kúaskoðun yfir niðurstöður fyrir eiginleikann hæð sem mældur er á línulegum skala.

Frá árinu 2008 hefur hæð kvígna verið metin eftir línulegum skala og er það mat nú fastur þáttur í kúaskoðun. Allt bendir til að ágætlega hafi tekist til við að koma þessu mati inn í kúaskoðunina, að dreifing gagnanna sé góð og að nokkuð hátt arfgengi sé á eiginleikanum. Enn hefur ekki verið farið í þær breytingar að reikna kynbótamat fyrir eiginleikann hæð en hér er nú öðru sinni birt samantekt yfir niðurstöður úr kúaskoðun fyrir þennan eiginleika. Það er einfaldlega gert með þeim hætti að sýnd eru meðaltöl dætrahópa þeirra reyndu nauta sem eru í dreifingu fyrir hæð á línulegum skala. Við lestur á


þessum tölum er gott að hafa til viðmiðunar að línulegi skalinn er á bilinu 1-9 og kvígna sem er meðalháfætt fær einkunnina 5. Kvígur sem eru yfir meðallagi háfættar raðast á bilinu 6-9 þar sem 9 eru mjög háfættar kvígur. Þær kvígur sem eru lágfættari en meðalkvígna raðast á bilinu 1-4 þar sem 1 eru mjög lágfættar kvígur. Rétt er að hafa í huga að hér er eingöngu um meðaltöl fyrir þau naut sem eru í dreifingu að ræða og að meðaltal þessara dætrahópa er ekki nákvæmlega 5. Hins vegar fæst nokkuð góð mynd af þessum nautum með því að miða við meðaltal línulega skalans sem er 5.

Lögur 07047

Nautsfaðir

Fæddur 6. nóvember 2007

Ræktendur: Gunnar og Vigdís, Egilsstöðum á Völlum.



Lögur 07047. Bröndóttur, kollóttur

Kynbótaeinkunn: Lögur 07047

Eiginleiki	70	80	90	100	110	120	130	Kynbótamat
Mjólk								103
Fita %								117
Prótein %								100
Afurðamat								103
Frjósemi								109
Frumutala								107
Gæðaröð								120
Skrokkur								104
Boldýpt <i>lítill</i>								<i>mikil</i> 99
Úlögur <i>lítill</i>								<i>mikill</i> 101
Júgur								134
Júgurfasta <i>laust</i>								<i>fast</i> 128
Júgurband <i>ógreinilegt</i>								<i>greinilegt</i> 115
Júgurdýpt <i>mikil</i>								<i>vel borið</i> 134
Spenar								135
Lengd <i>langir</i>								<i>stuttir</i> 124
Þykkt <i>grannir</i>								<i>þykkir</i> 85
Staða <i>gleiðir</i>								<i>þéttir</i> 133
Mjaltir								120
Skap								126
Ending								102
Kynbótaeinkunn								112

Lýsing/dætur

Afurðasemi dætra Lagar er í góðu meðallagi, bæði hvað varðar magn og verðefni. Þær eru fremur stórar kýr með aðeins veika yfirlínu. Malir eru meðalbreiðar, ágætlega gerðar og aðeins þaklaga. Fótstaða er sterkleg. Þessar kýr eru með frábæra júgurgerð, þau eru vel löguð, mjög vel borin með mikla festu og sterkt júgurband. Spenagerð er úrvalsgóð, fremur stuttir og grannir spenar og mjög vel settir. Dætur Lagar eru mjög góðar í mjöltum og skapið er sérlega gott.

Algengasti grunnlitur	Einlitar/ Tvílitur	Algengasti tvílitur	Gráir litir	Hynd afkvæmi
Rauður og bröndóttur	56/44 %	Huppóttur	Nei	Já

Niðurstöður úr mjaltaathugun

Fjöldi dætra með mjaltaathugun	Lekar	Mjólkast seint	Selja illa	Mismjólkast	Skappallar
85	4%	6%	1%	11%	4%

Um móður:

Huppa 042, fædd í mars 2002 á Egilsstöðum á Völlum. Dökkkolótt, huppótt, kollótt. Fargað í apríl 2012. Bar fyrst í febrúar 2004 og síðan sex sinnum eftir það. Færði burð á öðrum kálfi en hélt nokkuð reglulegum burðartíma eftir það. Skráðar æviafurðir eru 52.028 kg. Mestu afurðir á einu ári voru 7.900 kg (2008) með fituhlutfall 4,01% og próteinhlutfall 3,46%.

Útlitsdómur 87 stig

Júgur og lögun	Júgurk. og festa	Staðsetning spena og lengd	Lögun og gerð spena	Mjaltir	Skap
8	9	9	9	18	5

Kynbótaeinkunn 104 Afurðir 95

Naut	Hæð	Naut	Hæð
Gyllir 03007	5,4	Dynjandi 06024	5,6
Hryggur 05008	5,6	Hjarði 06029	4,8
Baugur 05026	5,2	Víðkunnur 06034	5,3
Vindill 05028	5,2	Sandur 07014	5,4
Frami 05034	5,5	Rjómi 07017	5,7
Koli 06003	5,5	Dúllari 07024	5,2
Baldi 06010	5,6	Húni 07041	5,4
Logi 06019	5,4	Toppur 07046	5,5
Kambur 06022	5,4	Lögur 07047	5,6

NAUTASTÖÐ BÍ

Naut 2013

reynd naut Nautastöðvar Bí sem fyrirhugað er að nota sæði úr á árinu 2013

Naut nafn og nr.	Faðir	Móðir og móðurfaðir	Mjólk	Fitu %	Protein %	Afurðir	Fjösemi	Frumtala	Gæðaröð	Skrokkur	Júgur	Spenar	Mjafir	Skap	Ending	Kynbótaeinkunn
Gyllir 03007	Soldán 95010	Fluga 254, Dalbæ, Hrunamannahr.	117	98	100	116	75	105	112	101	117	108	137	108	99	111
Hryggur 05008	Teinn 97001	Bára 221, Bryðjuholti, Hrunamannahreppi	103	124	115	111	86	102	95	89	111	115	88	125	111	108
Baugur 05026*	Stígur 97010	Toppa 276, Kotlaugum, Hrunamannahr.	138	84	81	125	87	118	122	89	106	102	99	111	111	114
Vindill 05028*	Stígur 97010	Kúba 544, Ytri-Tjörnnum, Eyjafirði	124	112	102	122	90	104	96	96	113	122	114	117	102	115
Frami 05034*	Stígur 97010	Framtíð 084, Skúfsstöðum, Hjaltadal	123	109	107	124	102	102	121	102	105	124	116	87	114	115
Koli 06003	Fontur 98027	Elsa 226, Sólheimum, Hrunamannahr.	102	123	128	114	93	121	110	108	121	143	103	118	118	116
Baldi 06010 N	Stígur 97010	Doppulína 221, Baldursheimi, Hörgársveit	105	122	117	112	105	113	104	104	132	108	112	104	117	113
Logi 06019*	Fontur 98027	Frekja 208, Kristnesi, Eyjafirði	117	85	115	122	89	105	108	100	104	101	97	109	105	111
Kambur 06022* N	Fontur 98027	Kola 188, Skollagróf, Hrunamannahreppi	110	115	108	113	96	115	115	99	127	100	122	119	117	113
Dynjandi 06024	Stígur 97010	Sossa 220, Leirulækjarseli, Borgarbyggð	111	139	118	118	107	103	101	97	113	112	111	97	113	112
Hjarði 06029 N	Fontur 98027	Skrauta 192, Hjarðarfelli, Snæfellsnesi	112	108	104	112	89	146	115	103	125	133	92	107	113	114
Víðkunnur 06034*	Prasi 98052	Gata 385, Víðiholti, Reykjahverfi	109	114	87	103	82	127	104	113	142	114	100	105	113	108
Sandur 07014*	Glanni 98026	Jóna 654, Skeiðháholti, Skeiðum	107	93	107	109	102	113	96	104	119	98	128	94	103	109
Rjómi 07017*	Pollur 99008	Sól 082, Heggstöðum, Andakíl	123	93	94	119	93	108	120	96	115	118	118	64	103	110
Dúllari 07024*	pollur 99008	Dúlla 203, Villingadal, Eyjafirði	118	80	94	113	110	93	117	93	114	110	121	73	106	108
Húni 07041*	Laski 00010	Aldis 176, Sýðra-Hóli, Skagabyggð	108	103	111	112	102	103	113	100	131	112	114	115	98	111
Toppur 07046*	Hersir 97033	Toppa 276, Kotlaugum, Hrunamannahr.	108	117	112	113	110	118	95	86	104	108	93	120	98	110
Lögur 07047* N	Laski 00010	Huppa 042, Egilsstöðum, Völlum	103	117	100	103	109	107	120	104	134	135	120	126	102	112

Skýringar:

* Getur gefið hyrnd afkvæmi. **N:** Nautsfaðir