

## Kunningi 11002



Frá Ytri-Skógum, Rangárþingi eystra  
Fæddur: 5. janúar 2011  
Ræktandi: Félagsbúið Ytri-Skógum

**Faðir: Flói 02029**

### Móðurætt:

M. Gata 377  
Mf. Stígur 97010  
Mm. Ligna 337  
Mff. Óli 88002  
Mfm. Skessa 368 Oddgeirshólum  
Mmf. Soldán 95010  
Mmm. Iða 282

### Lýsing/Umsögn:

Brandhuppóttur, leistöttur m/stjörnu kollóttur. Yfirlína bein. Boldýpt og útlögur í meðallagi. Malir breiðar, jafnar og beinar. Fótstaða bein og sterk. Fremur grófbyggður en jafnbyggður gripur, háfættur. Meðalvaxtarhraði 833 g/dag.

### Umsögn um móður:

Gata 377 fædd í mars 2005, rauð, kollótt. Í árslok 2011 var hún búin að mjólka í 4,2 ár, að jafnaði 7.369 kg af mjólk á ári. Próteinhlutfall var að meðaltali 3,27%, sem gefur 241 kg af mjólkurpróteini og meðalfituhlutfall var 4,06%, sem gefur 299 kg af mjólkurfitu, eða 540 kg af verðefnum á ári að jafnaði.

**Nafn og nr. móður:** Gata 377

Kynbótamat				
Mjólk	Fita %	Prótein %	Heild	Frumutala
115	109	100	114	110

Útlitsdómur				
Stig alls	Júgur	Spenar	Mjöltun	Skapgerð
87	18	17	17	5

## Súgandi 11004



Frá Botni í Súgandafirði  
Fæddur: 7. janúar 2011  
Ræktendur: Björn og Svavar

**Faðir: Glæðir 02001**

### Móðurætt:

M. Þrílit 234  
Mf. Teinn 97001  
Mm. Krossa 156  
Mff. Þráður 86013  
Mfm. Ljómalind 58, Akbraut  
Mmf. Þyrnir 89001  
Mmm. Mjólk 126

### Lýsing/ Umsögn:

Brandhuppóttur, leistöttur m/lauf í enni, kollóttur. Yfirlína sterk. Bolur grunnur og útlögur í meðallagi. Malir breiðar, lítið eitt hallandi og þaklaga. Fótstaða fremur þröng og bein. Grannbyggður gripur, fremur háfættur. Meðalvaxtarhraði 840 g/dag.

### Umsögn um móður:

Þrílit 234 er fædd í maí 1999 kolskjöldótt, kollótt. Í árslok 2011 var hún búin að mjólka í 10,2 ár, að jafnaði 7.261 kg af mjólk á ári. Próteinhlutfall var að meðaltali 3,46%, sem gefur 251 kg af mjólkurpróteini og meðalfituhlutfall var 3,99%, sem gefur 290 kg af mjólkurfitu, eða 541 kg af verðefnum á ári að jafnaði.

**Nafn og nr. móður:** Þrílit 234

Kynbótamat				
Mjólk	Fita %	Prótein %	Heild	Frumutala
101	94	101	101	112

Útlitsdómur				
Stig alls	Júgur	Spenar	Mjöltun	Skapgerð
82	16	16	18	5

## Gýmir 11007



Frá Berustöðum, Ásahreppi  
Fæddur: 11. janúar 2011  
Ræktandi: Egill Sigurðsson

**Faðir: Ás 02048**

### Móðurætt:

M. Flekka 378  
Mf. Stöðull 05001  
Mm. Túna 400, Lækjartúni  
Mff. Stígur 97010  
Mfm. Gullbrá 63, Brekkukoti  
Mmf. Túni 95024  
Mmm. Grýla 304, Lækjartúni

### Lýsing/ Umsögn:

Brandhuppóttur, leistöttur kollóttur. Yfirlína veik. Boldýpt og útlögur í meðallagi. Malir breiðar, jafnar og lítið eitt hallandi. Fótstaða sterk, fremur gleið. Fremur grófbyggður gripur, háfættur. Meðalvaxtarhraði 799 g/dag.

### Umsögn um móður:

Flekka 378 er fædd í febrúar 2007, rauðskjöldótt, kollótt. Í árslok 2011 var hún búin að mjólka í 2,9 ár, að jafnaði 7.170 kg af mjólk á ári. Próteinhlutfall var að meðaltali 3,38%, sem gefur 242 kg af mjólkurpróteini og meðalfituhlutfall var 4,28% sem gefur 307 kg af mjólkurfitu, eða 549 kg af verðefnum á ári að jafnaði.

**Nafn og nr. móður:** Flekka 378

Kynbótamat				
Mjólk	Fita %	Prótein %	Heild	Frumutala
115	96	103	114	107

Útlitsdómur				
Stig alls	Júgur	Spenar	Mjöltun	Skapgerð
87	17	18	18	5

## Hattur 11008



Frá Hundastapa, Borgarbyggð  
Fæddur: 12 janúar 2011  
Ræktandi: Hundastapi ehf.

**Faðir: Ás 02048**

### Móðurætt:

M. Blökk 272  
Mf. Fróði 96028  
Mm. Hjálma 218.  
Mff. Óli 88002  
Mfm. Verja 451, Hvanneyri  
Mmf. Úði 01004  
Mmm. Brúska 182

### Lýsing/ Umsögn:

Dökkkollhuppóttur, baugóttur kollóttur. Yfirlína bein. Bolur djúpur og útlögur í meðallagi. Malir meðalbreiðar, jafnar, lítið eitt hallandi. Fótstaða fremur gleið, lítið eitt hokin. Fínlegur og jafnvaxinn gripur, lágfættur. Meðalvaxtarhraði 753 g/dag.

### Umsögn um móður:

Blökk 272 var fædd í nóvember 2006, sægráskjöldótt, kollótt. Í árslok 2011 var hún búin að mjólka í 3,0 ár, að jafnaði 5.644 kg af mjólk á ári. Próteinhlutfall var að meðaltali 3,39%, sem gefur 191 kg af mjólkurpróteini og meðalfituhlutfall var 4,59%, sem gefur 259 kg af mjólkurfitu, eða 450 kg af verðefnum á ári að jafnaði. Blökk drapst af slysförum í apríl 2012.

**Nafn og nr. móður:** Blökk 272

Kynbótamat				
Mjólk	Fita %	Prótein %	Heild	Frumutala
108	101	111	110	98

Útlitsdómur				
Stig alls	Júgur	Spenar	Mjöltun	Skapgerð
82	16	17	16	4

## Afli 11010



Frá Brúnastöðum, Flóahreppi  
Fæddur: 30. janúar 2011  
Ræktandi: Ketill Ágústsson

**Faðir: Glæðir 02001**

### Móðurætt:

M. Auðlind 593  
Mf. Spotti 01028  
Mm. Gleði 360  
Mff. Kaðall 94017  
Mfm. Rönd 194, Brúnastöðum  
Mmf. Stígur 97010  
Mmm. Prúð 223

### Lýsing/ Umsögn:

Rauðbrandskjöldóttur, kollóttur. Yfirlína fremur veik. Boldýpt góð og útlögur góðar. Malir meðalbreiðar, jafnar, lítið eitt hallandi. Fótstaða bein, fremur þröng. Jafnvaxinn gripur, lágfættur. Meðalvaxtarhraði 729 g/dag.

### Umsögn um móður:

Auðlind 593 er fædd í janúar 2009, rauðhuppótt kollótt. Í árslok 2011 var hún búin að mjólka í 0,9 ár, að jafnaði 6.933 kg af mjólk á ári. Próteinhlutfall var að meðaltali 3,25%, sem gefur 225 kg af mjólkurpróteini og meðalfituhlutfall 4,37%, sem gefur 304 kg af mjólkurfitu, eða 529 kg af verðefnum á ári að jafnaði.

**Nafn og nr. móður:** Auðlind 593

Kynbótamat				
Mjólk	Fita %	Prótein %	Heild	Frumutala
120	101	95	115	95

Útlitsdómur				
Stig alls	Júgur	Spenar	Mjöltun	Skapgerð
89	18	18	18	5

## Stólpi 11011



Frá Litla Ármóti í Flóahreppi  
Fæddur: 31. janúar 2011  
Ræktendur: Betzy og Baldur

**Faðir: Lykill 02003**

### Móðurætt:

M. Styttta 606  
Mf. Stíll 04041  
Mm. Stoppa 518  
Mff. Stígur 97010  
Mfm. Steypa 223, Syðri-Bægisá  
Mmf. Kappi 01031  
Mmm. Leðja 464

### Lýsing/ Umsögn:

Dökkkollhuppóttur, leistöttur, m/stjörnu, kollóttur. Yfirlína bein. Bolur djúpur og útlögur í meðallagi. Malir meðalbreiðar, jafnar, lítið eitt hallandi. Fótstaða fremur gleið, lítið eitt hokin. Finlegur og jafnvaxinn gripur, fremur lágfættur. Meðalvaxtarhraði 743 g/dag.

### Umsögn um móður:

Styttta 606 er fædd í janúar 2007, svartskjöldótt, kollótt. Í árslok 2011 var hún búin að mjólka í 3,0 ár, að jafnaði 6.651 kg af mjólk á ári. Próteinhlutfall var að meðaltali 3,15%, sem gefur 210 kg af mjólkurpróteini og meðalfituhlutfall var 3,70%, sem gefur 245 kg af mjólkurfitu, samtals 455 kg af verðefnum á ári að jafnaði.

**Nafn og nr. móður:** Styttta 606

Kynbótamat				
Mjólk	Fita %	Prótein %	Heild	Frumutala
116	112	93	111	120

Útlitsdómur				
Stig alls	Júgur	Spenar	Mjöltun	Skapgerð
85	17	16	18	5

## Fáni 11017



Frá Dalbæ í Hrunamannahreppi  
Fæddur: 5. febrúar 2011  
Ræktendur: Arnfríður og Jón Viðar

**Faðir: Flói 02029**

### Móðurætt:

M. Pöntun 121  
Mf. Kubbur 97030  
Mm. Sala 42  
Mff. Þyrnir 89001  
Mfm. Gæf 246, Neðra-Hóli  
Mmf. Barði 98016  
Mmm. Líra 220

### Lýsing/ Umsögn:

Dökkkolóttur, m/stjörnu, kollóttur. Yfirlína bein. Boldýpt góð og útlögur góðar. Malir fremur breiðar, beinar, lítið eitt þaklaga. Fótstaða gleið, lítið eitt hokin. Jafnvaxinn gripur, fremur háfættur. Meðalvaxtarhraði 817 g/dag.

### Umsögn um móður:

Pöntun 121 var fædd í janúar 2005 bröndótt, kollótt. Í árslok 2011 var hún búin að mjólka í 4,1 ár, að jafnaði 6.975 kg af mjólk á ári. Próteinhlutfall var að meðaltali 3,76%, sem gefur 262 kg af mjólkurpróteini og meðalfituhlutfall var 4,77%, sem gefur 333 kg af mjólkurfitu, eða 595 kg af verðefnum á ári að jafnaði. Pöntun var felld í maí 2011.

**Nafn og nr. móður:** Pöntun 121

Kynbótamat				
Mjólk	Fita %	Prótein %	Heild	Frumutala
106	121	123	114	93

Útlitsdómur				
Stig alls	Júgur	Spenar	Mjöltun	Skapgerð
87	18	17	18	5

## Otur 11021



Frá Helgavatni í Borgarbyggð  
Fæddur: 11. febrúar 2011  
Ræktandi: Helgavatsnbúið

**Faðir: Ás 02048**

### Móðurætt:

M. Spuna 444  
Mf. Þrasi 98052  
Mm. Spuna 234  
Mff. Almar 90019  
Mfm. Sunneva 266, Búvöllum  
Mmf. Spuni 99014  
Mmm. Kola 131

### Lýsing/ Umsögn:

Dökkkolóttur, hnyflóttur. Yfirlína bein. Boldýpt góð og útlögur í meðallagi. Malir breiðar, jafnar, beinar. Fótstaða sterk og bein. Jafnbyggður og fremur sterkbyggður gripur, háfættur. Meðalvaxtarhraði 902 g/dag.

### Umsögn um móður:

Spuna 444 er fædd í janúar 2007, kolhuppótt, kollótt. Í árslok 2011 var hún búin að mjólka í 3,0 ár, að jafnaði 7.632 kg af mjólk á ári. Próteinhlutfall var að meðaltali 3,17%, sem gefur 241 kg af mjólkurpróteini og meðalfituhlutfall var 4,40%, sem gefur 336 kg af mjólkurfitu, eða 577 kg af verðefnum á ári að jafnaði.

**Nafn og nr. móður:** Spuna 444

Kynbótamat				
Mjólk	Fita %	Prótein %	Heild	Frumutala
115	113	91	110	96

Útlitsdómur				
Stig alls	Júgur	Spenar	Mjöltun	Skapgerð
83	16	16	17	4